



ÉLMÉNYKERT 2026

Érvényes: 2026. április 13. és 2026. augusztus 14. között



Üdvözljük az Élmenykert térkő katalógusban, ahol az életteli kertek és a minőségi burkolatok találkoznak! Fedezze fel az egyedülálló, kiváló térköveinket, amelyek időtállóak és számtalan lehetőséget kínálnak otthona környezetének személyre szabására. Az Élmenykert katalógusban megtalálja a klasszikus és legdivatosabb burkolatokat is, amelyek a legtöbb kertbe és házba passzolnak. A katalógusunkban lehetőséget kínálunk, hogy Ön egy igazán varázslatos kertet hozhasson létre, amelyben élvezni fogja a természet nyugalját és szépségét. Nézze át a színpompás katalógusunkat, és találja meg azokat a térköveket, amelyek megfelelnek a stílusának és ízlésének.


Válassza a praktikus és esztétikus megoldást, válasszon térkővet!

Cégünk 35 évvel ezelőtt egy kis, 5 fős kavicsbányával indult, a folyamatos fejlődésnek köszönhetően mára pedig 120 kollégánk számára teremtünk biztos munkahelyet. Magyarország-szerte több mint 350 szaktereskedésben és 5 telephelyen állunk ügyfeleink rendelkezésére. Hitvallásunk az évtizedek alatt ugyanaz maradt: **Csak a legjobb alapanyagokból lehet jót készíteni.**





andezit
melírozott



homokkő
melírozott



kagylóhéj
melírozott

STOCKHOLM VARIO

Gyárilag összeállított burkolat, amely négyféle méretet tartalmaz, egyszerűvé téve a burkolat változatos kialakítását. A burkolat textúrája kellemes tapintású és a nem túl hivalkodó melírozott színvilága szinte bármilyen környezetben jól mutatnak.



kagylóhéj
melírozott



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Stockholm Vario 5 cm	Bugyi/Kerta: 12,60 m ² / 1487 kg/ raklap (1,11 sor/m ²)	andezit melírozott	5 820
	Újfehértó: 11,88 m ² 1402 kg/ raklap (1,08 sor/m ²)	kagylóhéj melírozott	
		homokkő melírozott	

Soronként kapható. Egy sor 0,9 m². Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 9 db 15×15 cm; 7 db 20×15 cm; 7 db 25×15 cm; 5 db 30×15 cm.

A kövek lerakását – még betonszürke termék esetében is – mindig több (min. 3-4) rakatból keverve kell lerakni, a kövek esetleges árnyalatnyi színeltérései miatt.

TOLEDO VARIO

Klasszikus felületű térkő, mely melírozott felülettel és minimális éltöréssel rendelkezik. A gyárilag előre összeállított kombináció segítségével könnyedén variálható, gyors és hatékony megoldást nyújt.

6 cm

Egyedi áron,
vastagságban
is rendelhető!



homokkő
melírozott

kagylóhéj
melírozott



homokkő
melírozott

termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Toledo Vario 6 cm	Bugyi/Kerta: 11,52 m ² / 1555 kg/raklap (1,04 sor/m ²)	Újfehértó: 8,64 m ² / 1166 kg/raklap (0,96 sor/m ²)	homokkő melírozott
		kagylóhéj melírozott	6 760

Soronként kapható. Egy sor 0,96 m².

Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 8 db 20×10 cm; 8 db 20×20 cm; 8 db 30×20 cm.

KIEMELT AJÁNLAT!


termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Toledo Vario 6 cm	Bugyi/Kerta: 11,52 m ² / 1555 kg/ raklap (1,04 sor/m ²)	Újfehértó: 8,64 m ² / 1166 kg/ raklap (0,96 sor/m ²)	andezit melírozott
			6 390

Soronként kapható. Egy sor 0,96 m².

Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 8 db 20×10 cm; 8 db 20×20 cm; 8 db 30×20 cm.



andezit
melírozott



andezit
melírozott

COLONIA VARIO NATUR

Egy igazán romantikus megjelenésű térburkolat, többféle méret és nagyobb elemei tovább erősítik a kövek természetes hatását. Azok akik a COLONIA Vario mellett döntenek, a természet szépségét választják. A borostyán melírozott színe melegséget kölcsönöz az otthonunk udvarában.



kagylóhéj melírozott



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Colonia Vario Natur 6 cm	11,37 m ² / 1535 kg/raklap (1,06 sor/m ²)	kagylóhéj melírozott	7 740
		borostyán melírozott	

Soranként kapható. Egy sor 0,9475 m². Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 3 db 26,5×13 cm; 6 db 26,5×26,5 cm; 6 db 13×13 cm; 3 db 40×26,5 cm.



kagylóhéj melírozott

borostyán melírozott



homokkő melírozott

KIEMELT AJÁNLAT!

termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Colonia Vario Natur 6 cm	11,37 m ² / 1535 kg/raklap (1,06 sor/m ²)	homokkő melírozott	6 620

Soranként kapható. Egy sor 0,9475 m². Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 3 db 26,5×13 cm; 6 db 26,5×26,5 cm; 6 db 13×13 cm; 3 db 40×26,5 cm.



homokkő melírozott

rakatból keverve kell lerakni, a kövek esetleges árnyalatnyi színeltérései miatt.



homokkő
melírozott

SAVARIA VARIO NATUR

Természetes kő ihlette, strukturált felülettel, minimális éltörés kialakítással, gyárilag előre összeállított kombináció. Az elemek egyedi fény-árnyék hatást nyújtanak.



homokkő
melírozott

6 és 8 cm



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Savaria Vario Natur 6 cm	11,25 m ² / 1496 kg/raklap (1,07 sor/m ²)	homokkő melírozott	7 950
Savaria Vario Natur 8 cm	7,5 m ² / 1335 kg/raklap (1,07 sor/m ²)		10 730

Soronként kapható. Egy sor 0,9375 m². Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 3 db 50×25 cm; 3 db 35×25 cm; 3 db 25×25 cm, 3 db 25×15 cm.



homokkő
melírozott

topáz
melírozott

andezit
melírozott

SAVARIA VARIO CLASSIC

Melírozott színű, simább felületű térkő. A kő felületén lágyan változó, enyhén eltérő melírozott színek láthatók, minimális éltöréssel rendelkezik, amely tovább növeli a térkő esztétikai értékét.



andezit
melírozott

6 és 8 cm



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Savaria Vario Classic 6 cm	11,25 m ² / 1496 kg/raklap (1,07 sor/m ²)	andezit melírozott	7 680
		topáz melírozott	
		homokkő melírozott	
Savaria Vario Classic 8 cm	7,5 m ² / 1335 kg/raklap (1,07 sor/m ²)	andezit melírozott	10 010
		topáz melírozott	
		homokkő melírozott	

Soronként kapható. Egy sor 0,9375 m². Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 3 db 50×25 cm; 3 db 35×25 cm; 3 db 25×25 cm, 3 db 25×15 cm.

SAVARIA VARIO ÓDON

A térkövek változatos textúrájának, egyedi felületi kialakításának köszönhetően fény-árnyék játékot nyújtanak a naplementében. A természetes megjelenésű, strukturált felületű térkő burkolatoknak köszönhetően szinte minden környezetben jól mutatnak.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Savaria Vario Ódon 6 cm	11,25 m ² / 1496 kg/raklap (1,07 sor/m ²)	antracit	10 220
Savaria Vario Ódon 8 cm	7,5 m ² / 1339 kg/raklap (1,07 sor/m ²)		11 600

Soronként kapható. Egy sor 0,9375 m². Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza:
3 db 50×25 cm; 3 db 35×25 cm; 3 db 25×25 cm, 3 db 25×15 cm.



BERLIN VARIO

Tökéletesen illeszkednek a minimalistatrend stílusához. A hosszú formájú burkolókövek egyenes élei és szabályos sarkai letisztult és rendezett hatást keltenek, különösen a gyárilag előre elkészített kombinációkkal, színválasztékuk pedig optikailag tágítja a teret.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Berlin Vario 6 cm	10,18 m ² / 1354 kg/raklap (1,18 sor/m ²)	andezit melírozott	7 330
		homokkő melírozott	
Berlin Vario 8 cm	8,48 m ² / 1484 kg/raklap (1,18 sor/m ²)	andezit melírozott	9 800
		homokkő melírozott	

Soronként kapható. Egy sor 0,848 m². Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza:
5 db 42×16 cm; 5 db 35×16 cm; 5 db 28×16 cm.





AQUINCUM ANTİK

Antikolt élkialakítású elemek, melyek minden oldalukon és élükön antikolt felületű térkövek. A különböző méretek külön-külön is megvásárolhatóak.



homok



termék	méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/m ²
Aquincum Antik 7 cm homok	kistégla 14×7 cm	7,66 m ² / 9 sor/ 792 db/ 1133 kg/raklap	10 910
	kocka 14×14 cm	8,47 m ² / 1347 kg/raklap (51,02 db/m ²)	
	tégla 21×14 cm	7,94 m ² / 1231 kg/raklap (34,01 db/m ²)	
	nagytégla 28×21 cm	8,47 m ² / 1330 kg/raklap (17 db/m ²)	



AQUINCUM SPLIT TÁMFALKÓ*

Ez a támfalkő rusztikus, roppantott felületével természetes hatást kelt a kertben. Ideális választás kiemelt ágyások építéséhez és területi egyenlőtlenségek áthidalására. Andezit és homok színben érhető el.



homok



ÚJ!

homok

antracit

termék	méret	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Aquincum Split támfalkő	40×10cm 15 cm	homok	2 740
		antracit	

AQUINCUM BLOKK*



A megjelenés ugyan a régmúlt időket idézi, a kopottas élék valójában egy modern, stabil követ határolnak. Valódi antik hatása rendkívül tetszetős hangulatot kölcsönöz környezetének. A kövek minden oldala ugyanolyan felületű és mintázatú, így a termék minden oldala használható. Az Aquincum Blokk a mai kertépítés egyik alapelemévé vált, hiszen elemei lehetővé teszik a növényzigetek kiemelését a síkból. Bátran használható többek között kerti falak, talajtámfalak, kerítések és kerítésoszlopok, valamint teraszok, külső lépcsők építésére. Állítva paliszádként, cölöpként is használható.



ANTI

termék	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Aquincum Blokk ANTI	szürke	2 030
	homok	
	antracit	



**ANTI**
MELÍROZOTT

termék	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Aquincum Blokk ANTI MELÍROZOTT	homok-antracit	2 030



méret	csomagolás
40 × 20 × 15 cm	60 db / 1620 kg/raklap (2,5 vagy 5 db/fm, 12,5 vagy 16,66 db/m ²)



ANTI
KOLÁS
NÉLKÜL

termék	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Aquincum Blokk ANTI KOLÁS NÉLKÜL	homok-antracit	1 620



* Minden teherhordó szerkezetet statikailag méretezni kell. A kerítést vagy támfalat a rá vonatkozó általános építési előírások szerint kell megépíteni.

LONDON VARIO

↓
8 cm
↑
Egyedi áron,
vastagságban
is rendelhető!

↓
6 cm
↑

A többméretű térkövek új dimenziót nyitottak a kertburkolatok terén. A különböző méretű elemek összeillesztése számtalan lehetőséget kínál a burkolatok kialakítására, bármilyen stílushoz alkalmazkodnak, legyen szó modern vagy hagyományos kialakításról. Ha egy kreatív, praktikus és tartós burkolatra van szüksége, a London Vario térkő tökéletes választás lesz!



szürke

antracit

őszilomb

csillagfény



antracit

termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
London Vario 6 cm	Bugyi/Kerta: 11,52 m ² / 1555 kg/raklap (1,04 sor/m ²) Újfehértó: 8,64 m ² / 1166 kg/raklap (0,96 sor/m ²)	szürke	5 120
		antracit	5 830
		csillagfény	6 760
		őszilomb	

Soronként kapható. Egy sor 0,96 m².

Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 8 db 20×10 cm; 8 db 20×20 cm; 8 db 30×20 cm.

ÚJ!

LONDON ÓDON VÁRHEGY KŐ

↓
5 cm
↑

Antik hatású térkövünk időtálló eleganciát kölcsönöz bármely udvarnak vagy sétánynak. Szabályos négyzet formája rendezett, harmonikus stílust teremt.

Minden raklapon soronként egy címerrel díszített darab teszi igazán egyedivé a burkolatot.



kagylóhéj
melírozott

andezit
melírozott



andezit
melírozott



andezit melírozott
CÍMERES

termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
London Ódon VÁRHEGY KŐ 5 cm	20×20 cm	12,96 m ² / 1452 kg/ raklap (25 db/m ²)	andezit melírozott kagylóhéj melírozott	7 590

kagylóhéj
melírozott

ÓBUDA ANTİK

Az Óbuda Antik térkövek szinte minden célra felhasználhatók. Egyedi patinájuk miatt a nagy és egységes terek sem hatnak egyhangúan, különleges kialakításuknak köszönhetően pedig vízszintes és függőleges felületen is változatos burkolatokat valósíthatunk meg általuk.



Tipp: állítva szegélyként is alkalmazható.

termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Óbuda Antik 5,3 cm	23×11,3 cm*	13,64 m ² / 1487 kg/ raklap (38,48 db/m ²)	magma	6 240
			hamu	

*Gyártásából adódó mérettolerancia miatt a rakása zsinór mellett, széles fugával (~5 mm) ajánlott, megfelelő alépitménybe (felületi eltérése a terméknek ± 2 mm)



BUDAPEST

A tradíciók biztos őrzője, amely a korabeli utcák hangulatát idézi. A termék nagyszerűen variálható más kövekkel. A magán kertek ékszereként, vagy közterek díszítésére egyaránt alkalmas.



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Budapest 8 cm	~7,5×7,5 cm	6,29 m ² / 1069 kg/raklap (1,59 sor/m ²)	gránit mosott	13 730
			bazalt mosott	

Soronként kapható. Egy sor 0,629 m².



LEHET ZÖLDEBB!

A FÖLDET
NEM NAGYAPÁINKTÓL ÖRÖKÖLTÜK,
HANEM UNOKÁINKTÓL KAPTUK
KÖLCSÖN!

KK GREENSTONE®

A JÖVŐ BETONJAI

TRADÍCIÓ + INNOVÁCIÓ = KÖRNYEZETBARÁT BETON

Mi, a KK Kavics Beton Kft. csapata, hazánk egyik vezető építőanyaggyártójaként tisztában vagyunk környezetünk iránti felelősségünkkel. Ezért hívtuk életre a **KK Greenstone® termékvonalkunk**at, ezzel járulva hozzá a klímavédelemhez.

A piacon két innovatív termékkel jelenünk meg, melyek lényegesen **csökkentik a természeti források igénybevételét és a CO₂ kibocsátást is jelentősen redukálják!**

KK GREENSTONE®

30% újrahasznosított beton
saját gyártásból származó selejtbetonból



**Az értékes anyagokat
körforgásban tartjuk**

Ez a lépés csökkenti az elsődleges nyersanyagok mennyiségének felhasználását, a hulladékot és annak deponálását, így kisebb az ökológiai lábnyom.

KK GREENSTONE® PLUSZ

30% újrahasznosított beton +
innovatív helyettesítő anyag
a cement nagy részének kiváltására



Tudjuk, hogy a kevesebb lehet több

Ezzel nagy mértékben csökkentjük a térkövek CO₂-kibocsátását anélkül, hogy ez a szilárdság vagy a hosszú élettartam rovására menne.

Ha KK Greenstone® termékvonalkunk felkeltette érdeklődését, keresse fel a **www.kavicsbeton.hu** illetve **www.greenstoneterko.hu** oldalt, vagy lépjen kapcsolatba velünk az **info@kavicsbeton.hu** e-mail címen, vagy a **+36 1 483 3550**-es telefonszámon.



DUBLIN ÖKO



A széles fugák kiváló vízelvezető képességgel rendelkeznek. Távtartói lehetővé teszik a víz könnyű elszívárgását, ezáltal megmarad a talaj és a zöldterület ökológiai egyensúlya. Kompromisszumok nélküli megoldást jelent, amennyiben a nagy mennyiségű csapadék elszívárgása fontos szempont.



vörös

KK GREENSTONE®
OPCIÓKKAL IS!

termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Dublin Öko 8 cm	20×20 cm	9,6 m ² / 1392 kg/raklap (25 db/m ²)	szürke	8 160
			vörös	9 040



szürke

vörös

ROTTERDAM ÖKO



Ahogy a termék neve is sugallja, fontos ökológiai szerepet tölt be a betonburkolatok között. Speciális távtartói lehetővé teszik a víz könnyű elszívárgását, így a csapadék visszajut a természetbe. Ugyanakkor a kő H-alakú kialakításának köszönhetően rendkívül stabil és masszív kötéssel kapcsolódik egymáshoz. A különleges burkolókövet nagy teherbírásra terveztük.



szürke


KK GREENSTONE®
OPCIÓKKAL IS!

termék	méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/m ²
Rotterdam Öko 8 cm szürke	20×16,5 cm	8 m ² / 1320 kg/raklap (35 db/m ²)	7 400



szürke

A kövek lerakását – még betonszürke termék esetében is – mindig több (min. 3-4) rakatból keverve kell lerakni, a kövek esetleges árnyalatnyi színeltérései miatt.



BOSTON MF



- Felület: matt, enyhén érdes
- Fózolás mértéke: minimális, szögletes
- Fugaszélesség: min. 3 mm



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Boston MF	80×40 cm 5 cm	7,68 m ² / 24 db / 864 kg/raklap (3,13 db/m ²)	szürke	7 960
	80×80 cm 5 cm	5,12 m ² / 8 db / 580 kg/raklap (1,56 db/m ²)		16 020



DELPHI MF



Delphi MF

- Felület: természetes mészkőre hasonlít
- Fózolás mértéke: minimális, kerek éltöréssel
- Fugaszélesség: min. 3 mm



Lépcsőblokk Delphi MF

- Felület: természetes mészkőre hasonlít
- Fózolás: minimális éltörés minden élen



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Delphi MF	80×80 cm 5 cm	5,12 m ² / 8 db / 580 kg/raklap (1,56 db/m ²)	mészkő	18 350
Lépcsőblokk Delphi MF	100×39,5 cm 15 cm	6 db / 786 kg/raklap 131 kg/db		48 150

MANHATTAN MF

- Felület: selyemmatt
- Fózolás mértéke: minimális, kerek éltöréssel
- Fugaszélesség: min. 3 mm



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Manhattan MF	60×30 cm 4 cm	7,2 m ² / 40 db / 652 kg/raklap (5,56 db/m ²)	antracit	3 650
	60×60 cm 4 cm	7,2 m ² / 20 db / 652 kg/raklap (2,78 db/m ²)		7 090
	90×60 cm 4 cm	4,32 m ² / 8 db / 396 kg/raklap (1,85 db/m ²)		10 760



KILKENNY MF

- Felület: strukturált felület
- Fózolás: nincs
- Fugaszélesség: min. 3 mm

Lépcsőblokk Kilkenny MF

- Felület: strukturált felület
- Fózolás: nincs



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Kilkenny MF	90×30 cm 4 cm	4,32 m ² / 16 db / 396 kg/raklap (3,7 db/m ²)	palaszürke	5 990
Lépcsőblokk Kilkenny MF	100×39,5 cm 15 cm	6 db / 786 kg/raklap 131 kg/db		44 020



VEZÚV MF TÁMFAL*

Egyedileg összeállítható minimál stílusú támfal elemek, melyek szabálytalan játékot alkotnak a síkban.



termék	méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/db
Vezúv támfal MF antracit	fedőkő 58×29×6 cm	32 db / 652 kg/raklap 20,4 kg/db (20,4 db/fm)	9 740
	félkő 58×29×6 cm	32 db / 403 kg/raklap 12,6 kg/db (28,74 db/m²)	5 260
	normálkő 58/60×29×12 cm	20 db / 516 kg/raklap 25,8 kg/db (14,37 db/m²)	9 550
	pillérelem 29×29×6 cm	64 db / 480 kg/raklap 7,5 kg/db (57,47 db/m²)	3 020




antracit

MONACO KERÍTÉSELEM* ÚJ!



Fedezze fel kerítésmegoldásunkat, amely a modern otthonokhoz illő letisztult formavilágot kínál! Könnyedén kombinálható más megoldásokkal – legyen szó kovácsoltvas betétekről, fa deszkázatról vagy egyedi kiegészítőkről –, így valóban egyedi kerítést alakíthat ki.

Az elemek pontos illeszkedése gyors, egyszerű kivitelezést biztosít, miközben a tartósság és a minőség hosszú évekre garantált. Válassza kerítésünket, és tegye teljessé otthona modern megjelenését!



homok



homok



homok



homok



törtfehér



törtfehér




törtfehér

termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Monaco kerítéselem	normálkő 40×20×20 cm	40 db / 800 kg/raklap 20 kg/db (12,5 db/m²)	törtfehér	1 650
			homok	
	félkő 20×20×20 cm	80 db / 800 kg/raklap 10 kg/db (25 db/m²)	törtfehér	915
			homok	
	fedőkő 25×28×6 cm	108 db / 972 kg/raklap 9 kg/db (4 db/fm)	törtfehér	1 080
			homok	



törtfehér



törtfehér

* Minden teherhordó szerkezetet statikailag méretezni kell. A kerítést vagy támfalat a rá vonatkozó általános építési előírások szerint kell megépíteni.



LISSZABON TÁMFAL*



Alkalmas természetes kőhöz hasonló támfal létrehozásához. A Lisszabon támfal roppantással (*ami kivitelező feladata*) kialakított felülete rusztikus hatást kelt. Elemei hornyokkal kapcsolódnak. Trapéz alakja alkalmassá teszi ívek kialakítására is.

Tipp: Összeépítési útmutató weboldalunkon elérhető!



kristály

termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Lisszabon Támfal	20×15,3/23,1 cm 10 cm vastag	75 db / 5 sor / 638 kg/raklap 15 db/sor: 12 db normálkő és 3 db fedőkő/sor (50 db/m ²)	avar	870
			homok	
			kristály	

Lisszabon támfal csak soronként kapható, 12 db normál kő és 3 db fedőkő van soronként csomagolva. Beépítési útmutatója letölthető a www.kavicsbeton.hu/letoltesek oldalról.



LISSZABON BORDÁS KOSÁR*



Egy stabil támfalnak nem kell feltétlenül unalmasnak lennie. A termék kialakítása megengedi, hogy a fal felépítése után növények kerüljenek az elemek üregeibe. Borospincék tervezése során is kitűnő választás, hiszen akár palacktartóként, akár térelválasztóként nagyszerűen megállja a helyét.



avar

homok

kristály

antracit

termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Lisszabon Bordás kosár	45×30 cm 30 cm	32 db / 1264 kg/raklap (11,1 vagy 7,4 db/m ²)	avar	2 260
			homok	
			kristály	
			antracit	

* Minden teherhordó szerkezetet statikailag méretezni kell. Ilyen szerkezet a támfal is. A támfalat a rá vonatkozó általános építési előírások szerint kell megépíteni.

GYEPRÁCSKŐ



Kialakításának köszönhetően természetes módon visszavezeti a lehullott csapadékot a talajba. Felhasználásával megmarad a talaj és a zöldterület ökológiai egyensúlya.



KK GREENSTONE®
OPCIÓKKAL IS!



szürke
8 cm
vastag



barna
10 cm
vastag

termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Gyeprácskő	40×40×8 cm	9,6 m ² / 1037 kg/raklap (6,25 db/m ²)	szürke	5 405
	60×40×10 cm	7,69 m ² / 1030 kg/raklap (4,16 db/m ²)	szürke	5 715
			barna antracit	6 740



KUKATÁROLÓ

A LONDON kukatárolók a szabványos kétkerekű, szögletes aljú 240 literes hulladékgyűjtő edényekhez vannak tervezve.



Az ajtónyílásnál felszerelt drótkötél kibillentett állapotban megtartja a kukát, így a kuka kivétele nélkül le lehet nyitni a fedelet. A betonszekrény színe világosszürke, vakolható és festhető felület.

termék	méret	súly	szín	bruttó eladási ár Ft/db
L1 kukatároló	1 db 240 literes	73×84 cm 125 cm magas	420 kg	BETONSZEKRÉNY: natúr látszóbeton, szürke színű
L2 kukatároló	2 db 240 literes	137×84 cm 125 cm magas	580 kg	AJTÓKERET: szálcsiszolt INOX
L3 kukatároló	3 db 240 literes	203×84 cm 125 cm magas	880 kg	AJTÓ: fém-alumínium RAL-9006
				376 740
				603 510
				718 720

A terméket raklapra pántolva szállítjuk.



szürke

antracit

vörös

barna

homok

sárga

JÁRDASZEGÉLY EGYENES TETŐVEL



Minden típusú térburkoló rendszerhez remekül illeszkednek színben és formában is. Alkalmazásuk elengedhetetlen, ha egy burkolókő nem egy stabil felülethez, azaz kerítéshez vagy falhoz kapcsolódik.

A szegélyek felső kialakítása mindkét magasság esetén egyenes.

termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Járdaszegély egyenes tetővel	100×5 cm 25 cm	Bugyi: 40 db / 40 fm / 1120 kg/raklap (1 db/fm) Kerta: 36 db / 36 fm / 1008 kg/raklap (1 db/fm)	szürke	1 240
			antracit	1 460
			vörös	
			barna	1 594
			homok	
Járdaszegély egyenes tetővel	100×5 cm 20 cm	Bugyi/Kerta: 60 db / 60 fm / 1260 kg/raklap (1 db/fm) Újfehértó: 48 db / 48 fm / 1090 kg/raklap (1 db/fm)	szürke	825
			antracit	1 060
			vörös	
			barna	1 200
			homok	
Járdaszegély melírozott egyenes tetővel	100×5 cm 20 cm	60 db / 60 fm / 1260 kg/raklap (1 db/fm)	sárga	1 841
			kagylóhéj	1 200
			hamuszürke	
			homokkő	

ÚJ
kagylóhéj

ÚJ
hamuszürke

homokkő

ÚJ



antracit

PALISZÁD SZEGÉLY ÉLTÖRÉSSSEL



Nemcsak dekoratívabb szegélyezésre, hanem kisebb szintkülönbségek (max. 20 cm) megtámasztására, azon kívül lépcsőelemek kialakításához is ajánljuk. Hossza és tagoltsága esztétikus ívek szegélyezését teszi lehetővé.



szürke



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Paliszád szegély	50×6 cm 30 cm	40 db / 20 fm / 780 kg/raklap (2 db/fm)	szürke	850
			antracit	1 110
			vörös	
			barna	
			homok	1 250



homok

JÁTSZÓTÉRI- és FUGA HOMOK



Játszótéri homok - 0,1-0,6 mm szemcse nagyságú, szárított homok. Természetes anyag, nem áll össze a homokozóban. Tisztított, hőkezelt, csíramentesített.

Fugahomok - 0,6-1,4 mm szemcse nagyságú, osztályozott, tört szemcséjű szárított homok. A tört szemcséknek köszönhetően jó kötési tulajdonságokkal rendelkezik, nem süllyed bele a zúzalék ágyba.

termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/zsák
Játszótéri homok tapadásmentes, természetes	25 kg/zsák	szürke	3 810
Fugahomok 0,6-1,4 mm szemcse nagyságú	48 zsák / 1200 kg/raklap	szürkés-barna	

BIG BAG zsákos kiszerezésben is kapható ~1 t/zsák. A részletekről érdeklődjön partnereinknél!



TISZTÍTÓ- és ÁPOLÓSZEREK

Felületápolószerek esetében mindig végezzen próbát a teljes felület szerrel való lekezelése előtt, kevésbé látható kis felületen (pl. burkolat szélén)!




típus	termék	csomagolás (elegendő lehet)	bruttó eladási ár Ft/db
TISZTÍTÓSZEREK	Algaeltávolító — Zöldalga, moha, penész eltávolítószer Megakadályozza a gyökér- és spóráképződést Oldószermentes, biológiailag lebomló	1 kg/flakon (~ 5-10 m²)	9 677
	Speciális tisztító C — Biológiailag lebomló Savtartalmú, cementfától és általános szennyeződések eltávolítószer	1 kg/flakon (~ 4-6 m²)	6 934
	Olaj eltávolítószer — Természetes alapanyagokból készült Biológiailag lebomló Ecsettel, kefével vagy szórófejjel felhordani, majd vízzel leöblíteni	600 ml/flakon	32 445
	Rozsda eltávolítószer — Rozsdafojtó, cseresav- és avarfojtó eltávolítására alkalmas Savtartalmú, egyenletes felhordás után vízzel leöblítendő	1 kg/flakon (~ 5-10 m²)	18 592
	Tisztító koncentrátum T — 1:20 arányig vízzel hígítható Eltávolítja az olaj- és zsírszennyeződések Enyhén lúgos hatású	1 kg/flakon (~ 10-100 m²)	20 772
FUGA-SZILÁRDÍTÓSZEREK	Fugaszilárdító Speciális, egykomponensű, polimer bázisú folyékony kötőanyag, mérsékli a zöld benővéseket	500 ml/flakon (~ 25 kg homokhoz)	14 173
	Fugaszilárdító SL Fugahomok tartósan kemény keverékké szilárdul, mely a seprőgéppel és vízsugárral szemben ellenálló lesz, de a fuga továbbra is vízáteresztő marad	1 kg/1 L/flakon (~ 35 m²)	11 125
FELÜLET-VÉDŐSZEREK	Perfekt Impregnáló Megakadályozza a felület gyorsabb elszennyeződését Nincs színélénkítő hatása Oldószermentes	1 kg/flakon (~ 4-6 m²)	12 026
	Compact Impregnáló Kezelt felületek ellenállóbbak az időjárásal szemben, szennyeződés-, olaj- és víztaszító hatásúak Színfokozó hatású Fehér betonfelületre nem alkalmazható Oldószermentes	1 kg/flakon (~ 4-6 m²)	16 795

VÍZELVEZETÉS



A Hydro BG Kft. korszerű és átgondolt terméke, hosszú évek fejlesztésének eredménye a FILCOTEN self folyókarendszer. Elsősorban lakossági felhasználásra szánt termék, amely ellenáll a hőmérséklet ingadozásnak, fagy- és UV-álló. Továbbá nagy nyomószilárdsággal rendelkezik, amely megnöveli a törésállóságát. Jól illeszkedik a különböző burkolatokhoz, mint térkőhöz, járólaphoz és más, nem öntött felülethez.

termék	méret	csomagolás	cikkszám	bruttó eladási ár Ft/db
FILCOTEN SELF Folyókatest beton » üvegszál erősített » lejtés nélkül	500 mm 122×98 mm	24 db / 151 kg/raklap 6,43 kg/db 2 db/fm	002061 Azonosító: 10710080	5 490
	1000 mm 122×98 mm	48 db / 403 kg/raklap 8,4 kg/db 1 db/fm	002060 Azonosító: 10710000	6 410
FILCOTEN SELF Acélrács » bordás » horganyzott	500 mm, 120×2 mm RSZ 5/80 mm	48 db / 28,8 kg/raklap 0,6 kg/db 2 db/fm	002162 Azonosító: 17010233	2 750
	1000 mm, 120×2 mm RSZ 5/80 mm	240 db / 288 kg/raklap 1,2 kg/db 1 db/fm	002160 Azonosító: 17010232	4 270



VILÁGÍTÓ TÉRKÖVEK



A Lighting Bricks LED világító térkövek időtálló, nagy teherbírású anyagból készülnek. Víz-, por- és UV-álló tulajdonságuknál fogva széleskörű felhasználásra alkalmasak. A színes kivitelnek köszönhetően a színek a vezérlő segítségével tetszés szerint állíthatóak. Vezérlése összekapcsolható alkonykapcsolóval, mozgásérzékelővel és kapu-távírányítóval egyaránt. Bővíthető, egy vezérlőről akár 20 db LED világító térkő működtehető.

VILÁGÍTÓ TÉRKŐ ALAPCSOMAGOK			bruttó eladási ár Ft/csomag
termék	csomag tartalmaz		
LONDON LED alapsomag világító térkő mérete: 20×10×6 cm	6 db LED világító térkő, 1 db tápegység, 1 db vezérlő-távkapcsoló, 2×6 db vízálló gyorscsatlakozó (IP67) 30 m + 2×1,5 m gumiköpenyes vezeték		273 560
ÓBUDA LED alapsomag világító térkő mérete: 23×11,3×5,3 cm	6 db LED világító térkő, 1 db tápegység, 1 db vezérlő-távkapcsoló, 2×6 db vízálló gyorscsatlakozó (IP67) 30 m + 2×1,5 m gumiköpenyes vezeték		260 880
VILÁGÍTÓ TÉRKÖVEK			bruttó eladási ár Ft/db
Csomaghoz kiegészítésként vásárolható!			
termék	méret	csomagolás	
LONDON LED világító térkő	20×10 cm×6 cm	1 db / csomag	23 860
ÓBUDA LED világító térkő	23×11,3×5,3 cm	1 db / csomag	26 320







LISSZABON KERTI SÜTŐ



Egy gondosan kiválasztott vízszintes területre kb. 1-2 óra időráfordítással egyedi megjelenésű, többcélú kerti sütő építhető.



termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Lisszabon Kerti sütő	50 cm magas	1 db Kerti sütő / 680 kg/raklap	avar	68 890
	80 cm belső átmérő	TARTALMAZ: Lisszabon támfalból 64 db normál elem és 16 db fedkő	homok	
			kristály	
			antracit	

A kerti sütő összeszerelési útmutatója letölthető a www.kavicsbeton.hu/letoltesek oldalról.

GYÁRI ELÉRHETŐSÉGEINK:

- **BUGYI, 2347 Alsóráda pusztá 10.**
Tel.: +36 30 535 8542, +36 70 680 8364
E-mail: megrendeles@kavicsbeton.hu
TRANSPORTBETON: +36 30 535 8541
- **KERTA, 8492 Vasútállomás**
Tel.: +36 20 251 8386, +36 30 520 2396
E-mail: kertamegrendeles@kavicsbeton.hu
TRANSPORTBETON: +36 30 991 4976
- **ÚJFEHÉRTÓ, 4244 Epreskert 2.**
Tel.: +36 70 680 8364
E-mail: megrendeles@kavicsbeton.hu

AZ ÖN KERESKEDŐ PARTNERE:

A kiadványban szereplő árak **2026. április 13.** és **2026. augusztus 14. között** érvényesek. Aktuális árjegyzékünkről weboldalunkon tájékozódhat.

Vásárlás előtt figyelmesen olvassa el az **ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK**-et és a **BETONKŐ BURKOLAT TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE** című fejezetet, amelyek a weboldalunkon is elérhetők. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban ábrázolt termékek színe a valódi szintől eltérhet. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



kavicsbeton.hu



A feltüntetett egységárak az ÁFA-t tartalmazzák és a Kereskedőpartnereink telephelyére szállítva értendők. A KK Kavics Beton Kft. által történő szállítás saját címre 20-22 tonnás raksúlyú önrakodó szerelvénnel igényelhető, amelynek költsége bruttó 76.200 Ft/autó.

A KK Kavics Beton Kft. a termékeit raklapon, illetve Big Bag zsákban értékesíti. Raklapjainkat gyári telephelyeinken áll módunkban visszaváltani, sérülésmentes állapotban.

Raklap/Big Bag zsák költsége: 6.000 Ft/db+ÁFA

Használati díj: 0-180 napig 1.000 Ft/db+ÁFA, 181-365 napig 2.000 Ft/db+ÁFA, 365 nap után 5.000 Ft/db+ÁFA

Javítandó raklap: 5.000 Ft/db+ÁFA